

Kiállítás dátuma: 29.11.2019 Korábbi adatlap: ---
 "*" Változás az előzőhöz képest, n.h. = nem használható, n.a. = nincs adat



SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1 **Termékazonosító**
Termék kereskedelmi neve: SchlixX
Cikkszám: n.a.
Receptszám: BG-P-TSE-KOMP-A-(1)
Regisztráció száma: n.h.
- 1.2 **Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása**
 Azonosított felhasználása: Tóápolás
- 1.3 **A biztonsági adatlap szállítójának részletes adatai**
- 1.3.1 **Gyártó / szállító levelezési címe:**
 Oase GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Németország
 Telefon: +49 (5454) 800, Telefax: +49 (5454) 8090, e-mail: m.dreyer@oase-livingwater.com
- 1.3.2 **Adatlapért felelős:**
 CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de
- 1.4 **Sürgősségi telefonszám**
 A gyártó/szállító segélyhívó telefonszáma
 Telefon: +49 (5454) 80450
 Markus Dreyer, Forschung und Entwicklung (8:30 – 16:30)
- Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
 Telefon: +36 6 80 20 11 99

SZAKASZ: A veszély meghatározása

- 2.1 **Az anyag vagy keverék besorolása**
 Eye Dam. 1; H318
- 2.2 **Jelölési elemek**
 Az EK 1272/2008/EC rendelet szerint jelölésköteles: Igen.
 Alkalmazható mentességek: Nem.
 Jelzőszó: Veszély
 Kompones(ek): tartalmaz:
 Reaction mass of calcium carbonate and calcium dihydroxide and calcium peroxide
- Veszélyt jelző piktogramok:
-
- H - mondatok:**
 H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
- P - mondatok:**
 P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
 P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
 Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 P313: Orvosi ellátást kell kérni.
 P261: Kerülje a por belélegzését.
 P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
 P402: Száraz helyen tárolandó.
 P501: A tartalmát/tartályt adja le a helyi gyűjtőpontra.
- Különleges jelölések:
- 2.3 **Egyéb veszélyek**
 Por a légutak irritációját okozhatja.
 Ez a keverék PBT-nek vagy vPvB-nek értékelt anyagot nem tartalmaz.

Termék kereskedelmi neve: SchlixX

Gyártó / Szállító: Oase GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Németország

Telefon: +49 (5454) 800, Kiállítás dátuma: 29.11.2019 Korábbi adatlap: ---

SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok3.1 **Anyagok**
n.h.3.2 **Keverékek****Kémiai jellemzés:**

Szervetlen sók keveréke.

Veszélyes komponensek:

Megnevezés	Sorszám	EK-szám	REACH-szám	m%-tartomány
CAS-szám Kódex veszély / H - mondatok				
Calciumchloride * x hydrate 22691-02-7 Eye Irrit. 2; H319	n.h.	233-140-8	01-2119494219-28-xxxx	10 - 20%
Reaction mass of calcium carbonate and calcium dihydroxide and calcium peroxide n.h. STOT SE 3; H335 / Eye Dam. 1; H318 / Ox. Sol. 1; H271	n.h.	908-343-6	01-2119974579-15-xxxx	10 - 20%

Az H - mondatok szövege: lásd a 16

m%-tartomány: $x - y \triangleq x \geq - < y$ **SZAKASZ: Elsősegélynyújtás**4.1 **Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**4.1.1 **Belégzés után:**

Friss levegőre kell menni.

Ha szükséges, orvoshoz kell fordulni.

4.1.2 **Bőrrel való érintkezés után:**

Lemosás előtt a port száraz kefével el kell távolítani a bőrről. Szappannal és vízzel le kell mosni.

Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

4.1.3 **Szemmel való érintkezés után:**

Azonnal orvost kell hívni. Ha szembe került, a kontaktlencsét el kell távolítani és azonnal nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.

4.1.4 **Lenyelés után:**

A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. Nem szabad hánytatni.

Ha szükséges, orvoshoz kell fordulni.

4.2 **A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**

Súlyos szemkárosodást okoz.

4.3 **A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Tünetileg kell kezelni.

SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések5.1 **Oltóanyag**5.1.1 **A megfelelő tűzoltó eszközök:**

Száraz vegyszert, szén-dioxidot, vízpermetet vagy "alkohol" habot kell használni.

5.1.2 **Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó eszközök:**

Semmi.

5.2 **Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Tűz esetén szén-oxidok belélegezhető por képződhet.

5.3 **Tűzoltási tudnivalók**5.3.1 **Különleges védőfelszerelés:**

Hordozható légzőkészüléket és védőöltözetet kell viselni.

5.3.2 **További tanácsok:**

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Maga a termék nem éghető, de enyhén oxidáló hatású.

A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

Termék kereskedelmi neve: SchlixX

Gyártó / Szállító: Oase GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Németország

Telefon: +49 (5454) 800, Kiállítás dátuma: 29.11.2019 Korábbi adatlap: ---

SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- 6.1 **Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**
Lásd 8.2.2. fejezet
- 6.2 **Környezetvédelmi óvintézkedések**
Ha jelentős mennyiségű elfolyást nem lehet visszatartani, a helyi hatóságokat értesíteni kell.
- 6.3 **A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai**
Gépi működtetésű készüléket kell használni. A porképződést el kell kerülni.
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályba kell lapátolni.
- 6.4 **Hivatkozás más szakaszokra**
Semmi.

SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- 7.1 **A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**
- 7.1.1 **Tudnivalók a biztonságos kezelésről:**
A port nem szabad belélegezni. A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni.
Használat közben tilos enni, inni és dohányozni.
Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni.
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
A felhasználatlan anyagot sosem szabad a tároló tartályba visszatenni.
- 7.1.2 **Tűz- és robbanásvédelmi tudnivalók:**
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.
Tilos a dohányzás.
- 7.2 **A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**
- 7.2.1 **Raktárral és tartályokkal szembeni követelmények:**
Nedves levegő és víz ellen védeni kell (higroszkópos).
Száras, hűvös és jól szellőztetett helyen kell tartani.
Az eredeti tartályban kell tárolni. A tartályt nem szabad lezárva tartani.
- 7.2.2 **Más anyaggal együttes tárolásra vonatkozó tudnivalók:**
Nem szabad savak közelében tárolni. Éghető anyagtól távol kell tartani.
- 7.2.3 **További raktározási tudnivalók:**
Biztostani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.
- 7.3 **Meghatározott végfelhasználások**
n.a.

SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- 8.1 **Ellenőrzési paraméterek**
- | Anyag megnevezése | Felügyeleti érték |
|--|--|
| 8.2 Az expozíció ellenőrzése | |
| 8.2.1 Megfelelő műszaki irányítási berendezések
A készülék mellett gondoskodni kell a megfelelő elszívásról és a por összegyűjtéséről. | |
| 8.2.2 Egyéni biztonsági intézkedések | |
| 8.2.2a Légzésvédelem: | Normál használat esetén nem szükséges. |
| 8.2.2b Kézvédelem: | Az EN 374-nek megfelelő védőkesztyű.
Butilkaucsuk (0,4 mm) áttörési idő > 8 h
Az áthatolási időre/ anyag erősségére vonatkozó adatok irányadó értékek!
A pontos áthatolási időt/ anyag erősséget a védőkesztyű gyártójától kell beszerezni.
Kérjük, tartsák be a kesztyű szállítójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. |
| 8.2.2c Szemvédelem: | Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg |
| 8.2.2d Bőrvédelem: | Hosszú ujjú ruha |
| 8.2.2e Egyéb: | Tartsa be a viselési idő korlátozásait. |
| 8.2.3 A környezeti expozíció korlátozása és felügyelete: | n.a. |

Termék kereskedelmi neve: SchlixX

Gyártó / Szállító: Oase GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Németország

Telefon: +49 (5454) 800, Kiállítás dátuma: 29.11.2019 Korábbi adatlap: ---

SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

9.1.1	Forma: por	Szín: fehér	Szag: szagtalan
			Szag-küszöbérték: n.a.
9.1.2	pH (hígítatlan):	n.a.	
	pH, (1%-os vizes oldat):	n.a.	
9.1.3	Forráspont/tartomány(°C):	n.a., Olvadáspont/tartomány (°C): n.a.	
9.1.4	Lobbanáspont (°C):	n.a., zárt térben	
9.1.5	Éghetőség (EK A10 / A13):	Nem.	
9.1.6	Gyulladás hőmérséklet (°C):	n.h.	
9.1.7	Öngyúlékonyosság (EK A16):	n.h.	
9.1.8	Oxidáló tulajdonságok:	Nem.	
9.1.9	Robbanásveszély:	Semmi.	
9.1.10	Robbanási határértékek (térf. %): alsó:	n.h., felső: n.h.	
9.1.11	Gőznyomás:	n.a.	
	Gőzsűrűség (Luft = 1):	n.a.	
9.1.12	Sűrűség (g/ml):	n.a.	
9.1.13	Vízoldékonyság:	oldható	
9.1.14	Eloszlási együttható (n-oktanol / víz):	n.a.	
9.1.15	Viszkozitás:	n.h.	
9.1.16	Oldószertartalom (tömeg %):	n.h.	
9.1.17	Hőbomlás (° C):	n.a.	
9.1.18	Párolgási mutató:	n.a.	
9.2	Egyéb információk		
	n.a.		

SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1	Reakciókészség Nincs információ.
10.2	Kémiai stabilitás Víz hatására lassan bomlik.
10.3	Veszélyes reakciók lehetősége Bomlás veszély.
10.4	Kerülendő körülmények Nedves levegő és víz ellen védeni kell (higroszkópos).
10.5	Nem összeférhető anyagok Savakkal összeférhetetlen.
10.6	Veszélyes bomlástermékek Víz hatására bomlik, savak. Veszélyes bomlástermékek: oxigén szén-oxidok

Termék kereskedelmi neve: SchlixX

Gyártó / Szállító: Oase GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Németország

Telefon: +49 (5454) 800, Kiállítás dátuma: 29.11.2019 Korábbi adatlap: ---

SZAKASZ: Toxikológiai adatok**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

Akut toxicitás:

Belégzés:

n.a.

Lenyelés:

n.a.

Bőrrel való érintkezés:

n.a.

Bőrfelmaródás/-irritáció:

Alacsony

súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

Súlyos szemkárosodást okoz.

légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Semmi.

csírasejt-mutagenitás:

n.a.

rákkeltő hatás:

n.a.

reprodukciós toxicitás:

n.a.

egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

n.a.

ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

n.a.

aspirációs veszély:

n.a.

11.1.1 – Gyakorlati tapasztalatok

11.1.11 n.a.

11.1.12 Gyakorlati tapasztalatok

Osztályozás szempontjából releváns megfigyelések:

Semmi.

Egyéb megfigyelés:

Semmi.

Az elkészítés osztályozása számítási eljárás után történt.

SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1 Toxicitás**

Normál használat esetén ökológiai károsodás nem ismert vagy nem várható.

Nincs kvantitatív adatunk a termék ökológiai hatásairól.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A biológiai lebonthatóság meghatározásához használt módszerek szervesetlen anyagoknál nem alkalmazhatók.

12.3 Bioakkumulációs képesség

n.a.

12.4 A talajban való mobilitás

n.a.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék PBT-nek vagy vPvB-nek értékelt anyagot nem tartalmaz.

12.6 Egyéb káros hatások

12.6.1 Kémiai oxigénigény (KOI), mg/g:

n.a.

12.6.2 Biokémiai oxigénigény (BOI5), mg/g:

n.a.

12.6.3 AOX - Általános tanács:

Nem használható.

12.6.4 Ökológiai szempontból jelentős összetevők:

Semmi.

12.6.5 Egyéb káros hatások:

Nem használható.

SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

13.1.1 Ajánlás: D10 / R 4

Hulladékkód:

A hulladékkódot a fogyasztóval, a gyártóval és az ártalmatlanítóval egyeztetve kell meghatározni.

Ezen felül tartsa be a helyi hatósági előírásokat.

13.2 Szennyezett csomagolás

13.2.1 Ajánlás:

Megfelelő tisztítószerrel öblítendő. Egyébként termékmaradékként kezelendő..

13.2.2 Biztonságos

Mint termékmaradék.

kezelés:

Termék kereskedelmi neve: SchlixX

Gyártó / Szállító: Oase GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Németország

Telefon: +49 (5454) 800, Kiállítás dátuma: 29.11.2019 Korábbi adatlap: ---

SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

	ADR	IMDG	IATA
	A fenti szabályozásban meghatározottak szerint nem veszélyes anyag.		
14.1	ENSZ-szám		
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés		
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok)		
14.4	Csomagolási csoport		
14.5	Környezeti veszélyek		
14.6	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések		
	Csomagolás kód: Osztályozási kód: Kockázati szám: LQ:		Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép) Csomagolási utasítás (teherzállító repülőgép)
14.7	A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás		

SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1 **Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**
n.a.
- 15.2 **Anyagbiztonsági értékelés :**
n.h.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

H – mondatok (3. fejezet)

H271: Tűzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

H335: Légúti irritációt okozhat.

Ez az adatlap az EU 2015/830. sz. rendelete szerint készült.

Az itt közölt adatok a kiadás időpontjában meglévő ismereteinkre és tapasztalatainkra épülnek, a jellemzőket nem garantálják. Módosításuk, más termékekre való alkalmazásuk tilos. Változatlan formában történő sokszorosításuk megengedett.

Kiállította: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49 6421 97905 0

Bemenő adatok: 22.11.2019, \$söl_0120_n

