

# INTERNET KAPCSOLATOK

AQUANettó  
AQUAOxigén  
AQUAOtthon  
AQUASó  
AQUASzakmai

# Internet kapcsolat

A LAN-csatlakozó az otthoni útválasztóhoz csatlakozik.

Az adatok 10 másodperces időközönként kerülnek elküldésre a címre

**pool.aseko.com**, az utat nem blokkolhatja tűzfal.

Az ASIN AQUA hálózathoz csatlakoztatása nem bonyolult, de alapvető informatikai ismereteket igényel. Ha

nincs tapasztalata a hálózat beállításával kapcsolatban, jobb, ha meghív egy informatikust, hogy segítsen.

## Lehetséges csatlakozási módok

### Otthoni hálózat

Csatlakoztassa az ASIN AQUA-t közvetlenül az útválasztóhoz egy LAN-kábellel.

### Mobil hálózat

Ha nincs közvetlen internet-hozzáférése sem Wi-Fi-n, sem helyi hálózaton keresztül, az

ASIN AQUA-t 3G/LTE router segítségével mobil adathálózathoz csatlakoztathatja.



### Wifi kapcsolat

Wifi bővítő segítségével csatlakoztathatja az ASIN AQUA-t vezeték nélküli hálózatához.

### Csatlakozás 230V-os hálózaton keresztül

Ha az ASIN AQUA telepítése olyan helyen található, ahol a helyi hálózat vagy a Wifi nem elérhető, de ugyanazt az elektromos elosztót használja, amely ugyanazon a fázison működik, mint az otthona, akkor 230 V-os Powerline adapterrel csatlakozhat a helyi hálózathoz.

AQUANettó  
AQUAOxigén  
AQUAOtthon  
AQUASó  
AQUASzakmai



# ASEKO WEBSZOLGÁLTATÁSOK



## Medence élőben

Az internetkapcsolat lehetővé teszi, hogy a Pool Live mobilalkalmazással figyelje medencéjét mobileszközökön, bárhol, ahol van internetkapcsolat.



Miután az ASIN AQUA Home csatlakozik az internethez, töltsse le a Pool Live alkalmazást okostelefonjára. Az alkalmazás iOS és Android rendszerre érhető el.

Az alkalmazás első elindítása után a fő képernyő kéri, hogy adja meg ASIN AQUA sorozatszámát. Ha több ASEKO egységgel rendelkezik internetkapcsolattal, akkor egy egyszerű regisztrációval mindet beírhatja egy alkalmazásba.

## Tényleges

Kattintson a megtekinteni kívánt medence sorozatszámára vagy nevére és a következő képernyőn megjelenik a kiválasztott medence aktuális állapota. Az egyes felügyelt elemekre kattintva megnyílik a beállítások menü (lásd a bal oldali képet), ahol beállíthatja a határértékeket és kiválaszthatja, hogy küldjön-e riasztási értesítést. Minden menüpont ugyanúgy szerkeszthető.



A képernyő alján látható a rendszer által adagolt vegyszereket tartalmazó hordók kijelzése. Az egyes hordókra kattintva megnyílik az értékük beállításai, az értesítések küldésének lehetősége és a csatlakoztatott hordó hangereje. Az utolsó beállítási funkció a FELTÖLTÉS gomb. Kattintson erre a gombra, ha az egyes hordókat 100%-ra szeretné telti, miután megtelt. A rendszer ezután elkezdheti a visszazámlálást a kiadott mennyiség alapján. Ha nem állítja be a megfelelő hordótérfogatot, vagy nem nyomja meg a FELTÖLTÉS gombot, hogy 100%-ra állítsa az újratöltés után, a rendszer nem tudja megfelelően kiszámítani a maradék mennyiséget.

Az alsó sáv ikonjai az egyes alkalmazási módokat nyitják meg.

## Kívánt

A kötelező üzemmód teljes áttekintést nyújt az ASIN AQUA rendszer összes felügyelt és beállított értékéről.



## Hibák

A hibák mód a rendszer összes eseményét egy idővonalon jeleníti meg. Ennek a módnak a felső sávjában kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt események típusát.

## Weboldal

### pool.aseko.com

Webes alkalmazás a medencevíz minőségének részletes nyomon követéséhez világos grafikonok segítségével. Megjeleníti az összes mért paramétert és ASIN AQUA beavatkozást akár 30 nappal ezelőtt.

Ez az alkalmazás részletes információkat nyújt a készlet állapotáról, és részletes áttekintést nyújt az összes eseményről, végrehajtott műveletről és a figyelt elemek szintjéről 30 nappal ezelőttig.

Az áttekinthető vonaldiagram környezet gyors információkat és egyszerű áttekintést nyújt a figyelt értékek közötti kapcsolatokról.

Bejelentkezhet a készülék sorozatszámával vagy egyszerű regisztrációval, ahol több mérőeszközt is létrehozhat.



